




**Hygienická stanice hlavního města Prahy**  
Odbor hygieny obecné a komunální  
Dukelských hrdinů 347/11  
170 00 Praha 7

V Praze dne 1. března 2021


Stěžovatel:



Právně zastoupen:

**Věc: Žádost o vysvětlení stanoveného rozhodnutí podle zákona  
č.106/1999 Sb**

Vážené dámy a pánové

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto v zastoupení mého klienta pana  (dále jen „Klient“) dovoluji požádat o sdělení veškerých informací, kterými Váš úřad disponuje ohledně stavby „Betónárka TBG Metrostav“, která je umístěna na parcele č.p. 440/7, obec Praha, kat. území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Stavba betonárky“).

Dne 25.1.2021 nám bylo jako právnímu zástupci Stěžovatele doručeno sdělení ve věci pod sp.zn. S-HSHMP 01501/2021/2, ve kterém bylo uvedeno, že v roce 2013 bylo provedeno měření hluku u obytných objektů v Povlstavské ulici ve venkovním chráněném prostoru staveb, za účelem ochrany veřejného zdraví, jež mělo prokázat, zda hluk z provozu betonárky splňuje hygienické limity stanovené v Nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zejména tímto nadepsaný úřad jménem Stěžovatele žádám, aby vzhledem k výše uvedenému podal vysvětlení, proč byl stanoven výsledek na základě rozhodnutí z roku 2013 a z jakých důvodů nebyla provedena aktualizace.



Váš dopis č.j.: sine  
Ze dne: 1. 3. 2021  
Naše č.j.: HSHMP 15812/2021  
Spis. zn.: S-HSHMP 15812/2021/2  
Vyřizuje: Ondřej Dobisík  
Tel.: 296 336 756  
E-mail: [ondrej.dobisik@hygpraha.cz](mailto:ondrej.dobisik@hygpraha.cz)  
V Praze dne: 24. 3. 2021  
Počet stran / příloh: 3 / 0

Vážený pán



**Vyjádření k žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím –  
Podnět Betonárka TBG Metrostav, parcela 440/7,k.ú. Libeň**

Vážený pane

v zastoupení svého klienta pana [redacted]  
[redacted] (dále jen „Klient“) jste požádal o informaci dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o sdělení veškerých informací, kterými Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) disponuje ohledně stavby „Betonárka TBG Metrostav“, která je umístěna na parcele č.p. 440/7, obec Praha, kat. území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Stavba betonárky“).  
Ve své žádosti sdělujete, že dne 25.1.2021 Vám bylo jako právnímu zástupci Stěžovatele doručeno sdělení ve věci pod sp.zn. S-HSHMP 01501/2021/2, ve kterém bylo uvedeno, že v roce 2013 bylo provedeno měření hluku u obytných objektů v Povlstavské ulici ve venkovním chráněném prostoru staveb, za účelem ochrany veřejného zdraví, jež mělo prokázat, zda hluk z provozu betonárky splňuje hygienické limity stanovené v nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Na základě Vaší žádosti „o sdělení veškerých informací, kterými Váš úřad disponuje ohledně stavby „Betonárka TBG Metrostav“ a o vysvětlení „proč byl stanoven výsledek na základě rozhodnutí z roku 2013 a z jakých důvodů nebyla provedena aktualizace“ a výše uvedeného HSHMP konstatuje:

- 1) HSHMP není kompetentním orgánem z hlediska vydání rozhodnutí o povolení, odstranění nebo prodloužení užívání stavby. HSHMP k takovýmto rozhodnutím vydává závazné stanovisko jakožto orgán, jehož zákonné zájmy mohou být dotčeny.
- 2) V rámci povolování stavby a jejího uvádění do provozu povoleného do 31. 12. 2020 HSHMP obdržela podklady, které doložily plnění hygienických limitů hluku z provozu stacionárního zdroje.
- 3) V případě podání žádosti o prodloužení povolení k užívání stavby HSHMP vydá závazné stanovisko na základě předložené dokumentace. Pro souhlasné stanovisko musí být splněny podmínky dané zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, zejména odst. 1 §30: „Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, správce, popřípadě vlastník pozemní komunikace, provozovatel, popřípadě vlastník dráhy, osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, a dále provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby.

*Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních komunikacích nebo drahách v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této povinnosti v chráněném vnitřním prostoru stavby." Ve spojení s §77:*

*(1) Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na splnění podmínek. Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.*

*(2) V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo drahách, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. Postup podle věty první se nepoužije u záměrů, jejichž součástí je veřejná produkce hudby.*

*(3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.*

*(4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 protokol o měření hluku provedeném podle § 32a nebo hlukovou studii a návrh opatření k ochraně před hlukem, jde-li o území zatížené hlukem nad stanovené hygienické limity. Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, žadatel o změnu v užívání stavby podle odstavce 3 a žadatel o vydání společného povolení ke stavbě podle odstavce 3.*

*(5) Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže stavebník nebo jiný budoucí uživatel žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za prokazatelné navýšení hluku, stanoví prováděcí právní předpis.*

- 4) HSHMP byla dne 23. 2. 2021 pod č. j. HSHMP 12068/2021 doručena společností TBG METROSTAV s. r. o. „Žádost o stanovisko k Oznámení změny stavby a trvání stavby do doby dokončení Městského okruhu (předpoklad konec roku 2030)“. Jelikož žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci neposkytla dostatečné podklady pro posouzení podle zákona č. 258/2000 Sb. a neměla náležitosti stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád byl investor dne 12. 3. 2021 pod č. j. 16171/2021 vyzván k doplnění dokumentace o:

I. Akustická studie popisující vliv změny užívání stavby na akustickou situaci v lokalitě;

II. Návrh odpovídajících protihlukových opatření v případě překročení hygienického limitu hluku;

III. Aktuální měření hluku z běžného provozu celého Zařízení staveniště 5 – Troja pro Městský okruh v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb.

Pro bližší vysvětlení ještě dodáváme, že v době vypracování odpovědi na podnět byly HSHMP známy pouze následující skutečnosti:

- 1) Vámi podaný podnět následujícího znění:

„!

*Rada hlavního města Prahy rozhodnutím ze dne 24. 10. 2017 sp. zn. S-MHMP 790589/2017 povolila výjimku ze zákazu stavební činnosti společnosti TGB METROSTAV s.r.o., IČO 63992990, se sídlem Koželužská 2246/5, Praha 8 – Libeň (dále jen*

„Společnost“) pro prodloužení doby užívání dočasné stavby „Výrobna betonových směsí v rámci MO Blanka – ZS 5 Troja“, umístěné na pozemku parc. č. 440/7 v k.ú. Libeň, Praha 7 včetně zařízení staveniště ZS5 Troja – Výrobna betonových směsí, 2. etapa – přístav (pravobřežní přístav ve zdrži VD Troja – Podbaba, který umožňuje lodní dopravu kameniva pro tuto betonárku) (dále jen „Stavba“). Tato Stavba byla povolena nejdéle do dne 31. 12. 2020.

II.

Stěžovatel tímto nadepsaný úřad upozorňuje na to, že doba udělené výjimky již uplynula, a tedy Stavba je v současné době černou stavbou, neboť neexistuje žádný právní titul, který by její umístění povoloval či prodlužoval. Dle názoru stěžovatele Stavba představuje zdravotní riziko pro okolní obyvatele a rovněž má negativní dopady na životní prostředí.

Jménem Stěžovatele tímto žádám nadepsaný úřad, aby vzhledem k výše uvedenému zahájil správní řízení proti Stěžovateli, případně dalším subjektům, které černou stavbu užívají.

(pozn. podtrhl Ondřej Dobisík)

2) Jedná se o stavbu dočasnou, s užíváním do 31. 12. 2020, v současné době je tedy předmětná stavba pravděpodobně používána v rozporu s rozhodnutím kompetentního orgánu, kterým je příslušný stavební úřad. HSHMP se vyjadřovala v roce 2013 k měření hluku provedenému v roce 2013 v rámci kolaudačního řízení předmětné stavby.

3) HSHMP uvedla v odpovědi na Váš podnět sp. zn. 01501/2021/2 dne 25. 1. 2021:

„Vážený pane [REDAKCE]“

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) obdržela dne 06.01.2021 podnět, který podal pan [REDAKCE] týkající se „Výrobny betonových směsí v rámci MO Blanka – staveniště ZS 5 Troja“.

K výše uvedenému Vám sděluji, že ve věci ukončení procesu dočasné stavby je kompetentní příslušný úřad, který vydal povolení k provozu dočasné stavby - „Výrobna betonových směsí v rámci MO Blanka – staveniště ZS 5 Troja“, která je umístěna na adrese Povltavská 440, 171 00 Praha-Troja.

V roce 2013 bylo provedeno měření hluku u obytných objektů v Povltavské ulici ve venkovním chráněném prostoru staveb, za účelem ochrany veřejného zdraví a mělo prokázat, zda hluk z provozu betonárky splňuje hygienické limity stanovené v Nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (dále jen „NV“) Dle NV jsou pro hluk z provozu stanoveny následující hygienické limity pro venkovní chráněný prostor staveb:  $L_{Aeq,8h} = 50$  dB v době od 06:00 – 22:00 hodin.

Maximální provoz výroby se dostane nejvýše do hodnoty  $L_{Aeq,8h} = 40$  dB v denní době a  $L_{Aeq,1h} = 32$  dB v době noční.

Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb je splněn.“ (pozn. podtrhl Ondřej Dobisík)

Pokud vyjasnění reakce HSHMP nebudete pro Vás dostatečné, neváhejte prosím telefonicky kontaktovat pracovníky HSHMP (Mgr. Šaldová 296 336 757 nebo Ing. Dobisík 296 336 756) pro další informace.

**Ing. Eva Moravcová**

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“