

Od: [REDACTED]
Odesláno: sobota 9. října 2021 14:23
Komu: podatelna@hygpaha.cz
Předmět: Re: Hluk z noční nákladní železniční dopravy - Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

rád bych tímto opakovně navázal na předchozí komunikaci s panem [REDACTED] kterým za jejich přístup děkuji.

21. 6. 2020 jsem podal na HSHMP podnět na přezkoumání podezření porušení zákona o veřejném zdraví ze strany provozovatele železniční dráhy SŽ v chráněném venkovním prostoru stavby budovy bytového domu Varhulíkové 1988/2, Praha 7, 170 00.

5. 3. 2021 jsem od HSHMP obdržel výsledek šetření s protokolem SZÚ, který konstatuje porušení hygienických limitů z železniční dopravy v uvedené lokalitě v nočních hodinách ze strany SŽ. (č. j.: HSHMP 05409/2021)

V dopise jsem byl upozorněn že

"Dle zákona č. 258/2000 Sb. za hluk z provozu železniční dopravy odpovídá provozovatel předmětné dráhy, tj. v tomto případě Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, kterého jsme již informovali o výsledku kontroly a zároveň vyzvali k podání písemné zprávy, kdy a jakým způsobem bude závadný stav odstraněn. Po obdržení těchto informací Vás budeme informovat e-mailem."

Do dnešního dne, tj. 9. 10. 2021 jsem žádnou další informaci neobdržel - domnívám se tedy, že provozovatel - SŽ tedy žádné vyjádření HSHMP neposkytl a tedy ani závadný stav neodstranil, čehož se zároveň subjektivně jako rezident v oblasti domnívám. Nevím, zda existují nějaké lhůty pro toto odstranění, domnívám se však, že HSHMP v tomto ohledu dále nepodnikla žádné další kroky, např. opakované výzvy k odstranění závadného stavu, či kontrolu narovnání tohoto stavu a že je defacto ve věci nečinná.

Dne 29. 9. 2021 jsem před podatelnu HSHMP položil obdobný dotaz jako tento, neobdržel jsem žádné vyjádření. V tuto chvíli má můj dotaz všechny náležitosti v rámci zákona o přístupu k informacím č. 106/1999 sb. a prosím o vyhovění.

Jako dotčený se domnívám, že SŽ doposud nepodnikla žádné další kroky k odstranění závadného stavu (kromě nočního broušení kolejí, které mohou doložit a které porušují noční hluk ještě více), že nebyly položeny žádné protihlukové prostředky, nebyla provedena žádná organizační opatření a že pouze situace průběžně degraduje a stává se ještě horší. Nezbyvá mi, než se domnívat, že SŽ i HSHMP je ve věci dále nečinná a porušení zákona o veřejném zdraví ze strany SŽ bohužel vědomě toleruje.

Rád bych Vás tedy tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí:

- jakékoliv komunikace mezi HSHMP a SŽ, která k shora uvedené problematice hlukové zátěže z železniční dopravy proběhla či probíhá, včetně případných příloh.
- jakéhokoliv zápisu z jednání HSHMP řešící problematiku hlučnosti železniční dopravy v tomto úseku v průběhu let 2015 - současnost.
- harmonogram či plánované další kroky, které hodlá HSHMP ve věci kontroly a případného vymáhání nápravy porušení zákona 258/2000 Sb. po SŽ v uvedeném úseku.
- informaci, zda pro SŽ v daném úseku platí nějaký zvláštní režim, ve kterém smí provádět hlučné práce údržby v nočních hodinách, či zda je občan oprávněn v takové situaci vyžádat přeměření dodržení nočního klidu hlídkou PČR a HSHMP a požadovat ukončení takové činnosti.

Rozumím, že HSHMP má z důvodů pandemie Covid-19 určitě nelehké období. Vážím si velice její důležité práce a jejího obrovského nasazení, které jistě přispělo ke snížení důsledků nevládnutí pandemie na území ČR současnou českou vládou. Nemyslím si však, že je to důvod pro nekomunikaci a toleranci porušování zákonů ČR.

Předem děkuji a přeji vše dobré

S pozdravem a úctou.

[REDACTED] dává pro náležitosti žádosti o přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.); [REDACTED]



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 22. 5. 2019
Naše č. j.: HSHMP 61065/2021
Sp. zn.: S-HSHMP 61065/2021
Vyřizuje: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
V Praze dne: 22. 10. 2021
Počet stran / příloh: 3 / 23

Vážený pán



Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - sdělení

Vážený pane,

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) obdržela Vaše podání ze dne 11. 10. 2021, ve kterém žádáte o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon 106/1999 Sb.) o poskytnutí:

1. jakékoliv komunikace mezi HSHMP a Správou železnic, státní organizací (dále jen SŽ), která k shora uvedené problematice hlukové zátěže z železniční dopravy proběhla či probíhá, včetně případných příloh.
2. jakéhokoliv zápisu z jednání HSHMP řešící problematiku hlučnosti železniční dopravy v tomto úseku v průběhu let 2015 - současnost.
3. harmonogram či plánované další kroky, které hodlá HSHMP ve věci kontroly a případného vymáhání nápravy porušení zákona 258/2000 Sb. po SŽ v uvedeném úseku.
4. informaci, zda pro SŽ v daném úseku platí nějaký zvláštní režim, ve kterém smí provádět hlučné práce údržby v nočních hodinách, či zda je občan oprávněn v takové situaci vyžádat přeměření dodržení nočního klidu hlídkou PČR a HSHMP a požadovat ukončení takové činnosti.

Odpovědi na body 1. a 2. jsou přiloženy v příloze. V souladu se zásadou hospodárnosti zasíláme Vámi vyžádané dokumenty v příloze v elektronické podobě.

Ad 3. Obviněná právnická osoba podala odpor doručený dne 26. 7. 2021, proti Příkazu č. j. HSHMP15965/2021 ze dne 19. 07. 2021, čímž se Příkaz ruší a správní řízení o přestupku pokračuje.


Ad 4 Z hlediska zájmů HSHMP není na železniční dráze uplatňován žádný „zvláštní“ režim.

Provoz na dráze či práce údržby mají svůj hygienický limit.


Dle zákona §30 odst. 1 zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“): „Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,31) správce, popřípadě vlastník pozemní komunikace32), provozovatel, popřípadě vlastník dráhy32a), osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, a dále provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu

vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby. Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních komunikacích nebo dráhách v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této povinnosti v chráněném vnitřním prostoru stavby.“ Dle §82 odst. 2 písm. b) zákona: „vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů,“

Jediným orgánem, který tedy řeší problematiku překračování hygienických limitů je tedy příslušná krajská hygienická stanice. V případě stavebních či údržbových prací, můžete kontaktovat Policii ČR z důvodu rušení nočního klidu (pokud by bylo vydáno časově omezené povolení k provozování nadlimitního hluku dle §31 odst. 1. zákona: *Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou hluku z leteckého provozu, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na žádost této osoby příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím. Toto povolení se nevydává, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).“; mělo by být součástí stavební dokumentace.)*


Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Přílohy:

1. A) Informace o zahájení kontroly – HSHMP 41031/2020
B1) Průvodní dopis protokolu o kontrole - HSHMP_80181/2020
B2) Protokol o kontrole - HSHMP_80129/2020
B3) Protokol o měření hluku - Protokol č. 55438/2020
B4) Průkaz SHZ – bez označení
C) Příkaz - HSHMP 15965/2021
D) Odpor k příkazu – HSHMP 46138/2021
2. E1) žádost o Časově omezené povolení dle §31 zákona – HSHMP10523/2017
E2) usnesení o přerušení – HSHMP 14586/2017
E3) doplnění žádosti – HSHMP 22271/2017
E4a) doplnění žádosti včetně akustické studie - HSHMP 22752/2017
E4b) doplnění žádosti - akustické studie  - HSHMP 22752/2017
F) Časově omezené povolení dle §31 zákona - HSHMP 10523/2017

- G1a) Žádost o poskytnutí informací - HSHMP 66266/2018
- G2a) Žádost o poskytnutí informací - HSHMP 70037/2018
- G2b) akustická studie [REDACTED]
- G2c) protokol o měření hluku [REDACTED]
- H) podnět [REDACTED] - HSHMP 50900/2017
- I) Informace o zanájení kontroly – HSHMP 64698/2017
- J1) Průvodní dopis protokolu o kontrole - HSHMP 20988/2018
- J2) Protokol o kontrole – HSHMP 20838/2018
- J3) Protokol o měření hluku - Protokol č. 138445/2017

3. K) dílčí vyjádření pro Odbor správní HSHMP – HSHMP 46140/2021

Dále HSHMP uvádí, že bylo v lokalitě provedeno měření hluku na podnět v roce 2017 s tím, že výsledné hodnoty jsou pod hodnotami určenými Časově omezeným povolením dle §31 zákona (dokument F – HSHMP 10523/2017). K časově omezenému povolení byl doložena akustická studie (dokument E4a), prokazující možnost přiznání tzv. Staré hlukové zátěže pro bod Kandertova 160/3, přičemž se jedná nejvíce hlukem zasažený objekt. HSHMP tedy předpokládala tedy přiznání tzv. Staré hlukové zátěže, tj. hygienických limitů pro hluk ze železniční dopravy v denní době LAeq,16h. = 70 dB a v noční době LAeq,8h. = 65 dB v celém uceleném úseku Rokytka - žst. Praha Holešovice v případě ukončení ČOP. V takovém případě jsou hodnoty zjištěné měřením v roce 2017 také pod příslušnými hygienickými limity. Měřením v roce 2020, resp. posouzením možnosti přiznání tzv. Staré hlukové zátěže bylo prokázáno, že v denní době je hygienický limit dodržen a v noční době je hygienický limit LAeq,8h. = 60 dB překročen.

Určení výše hygienického limitu je pro HSHMP novou skutečností a v současné době postupuje v rámci státního zdravotního dozoru v souladu se Správním řádem a Přestupkovým zákonem – tzn. předložení důkazů o porušení zákona a následné řízení s pachatelem, včetně jeho zákonných možností obrany.

Doprovodná informace

Dne 9.10.2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu mimořádné rozsáhlosti elektronicky poskytnutých informací zveřejňuje HSHMP v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., toliko doprovodnou informaci vyjadřující obsah.

HSHMP poskytla žadateli informace týkající se hluku z železniční dopravy v prostoru stavby bytového domu [REDAKCE]

1. A) Informace o zahájení kontroly – HSHMP 41031/2020
B1) Průvodní dopis protokolu o kontrole - HSHMP_80181/2020
B2) Protokol o kontrole - HSHMP_80129/2020
B3) Protokol o měření hluku - Protokol č. 55438/2020
B4) Průkaz SHZ – bez označení
C) Příkaz - HSHMP 15965/2021
D) Odpor k příkazu – HSHMP 46138/2021
2. E1) žádost o časově omezené povolení dle §31 zákona - HSHMP 10523/2017
E2) usnesení o přerušení – HSHMP 14586/2017
E3) doplnění žádosti – HSHMP 22271/2017
E4a) doplnění žádosti včetně akustické studie - HSHMP 22752/2017
E4b) doplnění žádosti - akustické studie [REDAKCE] - HSHMP 22752/2017
F) Časově omezené povolení dle §31 zákona - HSHMP 10523/2017
G1a) Žádost o poskytnutí informací - HSHMP 66266/2018
G2a) Žádost o poskytnutí informací - HSHMP 70037/2018
G2b) akustická studie [REDAKCE]
G2c) protokol o měření hluku [REDAKCE]
H) podnět [REDAKCE] - HSHMP 50900/2017
I) Informace o zahájení kontroly – HSHMP 64698/2017
J1) Průvodní dopis protokolu o kontrole - HSHMP 20988/2018
J2) Protokol o kontrole – HSHMP 20838/2018
J3) Protokol o měření hluku - Protokol č. 138445/2017
3. K) dílčí vyjádření pro Odbor správní HSHMP – HSHMP 46140/2021