


Dana Chocholatá

Od: 
Odesláno: neděle 15. listopadu 2020 0:54
Komu: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Předmět: Re: Stížnost na hluk z dálnice D1 po provedené rekonstrukci protihlukové stěny a nečinnost ŘSD - ŽÁDOST O POSLYTNUTÍ INFORMCÍ DLE ZÁKONA 106/1999 Sb. HSHMP_63606.2020_-_Nad_Rybnickem_Ujezd_D1.pdf; Stížnost na hluk z dálnice D1 po provedené rekonstrukci protihlukové stěny a nečinnost ŘSD směrem k ochraně proti hluku zatěžujícího Újezd u Průhonic.pdf
Přílohy:

Vážení,

děkuji za vyjádření k mému podání z 5.10.2020 ohledně hluku z dálnice D1. Vaši i mou zprávu zasílám v příloze.

Ve vaší reakci se ale bohužel omezujete na předání vyjádření Ředitelství silnic a dálnic. Nejde tedy o vyjádření vaše, ale o vyjádření organizace, která provozem svého zařízení narušuje zdravotní podmínky obyvatel naší obce, kterou má vaše hygienická stanice kontrolovat a v případě porušování pravidel postihovat. Jak jsem uváděl ve své stížnosti, ŘSD dlouhodobě neřeší šíření hluku z D1 směrem k Újezdu u Průhonic, jehož zástavba zde byla ještě před její výstavbou. Jde tedy o záležitost trvající desítky let. ŘSD ale naopak intenzivně pracuje na protihlukové ochraně na druhé straně dálnice ležících Průhonic. V letošním roce investovala podle svého vyjádření poskytnutého Hospodářským novinám 44 mil. do rekonstrukce protihlukové stěny ležící na straně od dálnice vpravo (strana Průhonic), zatímco výstavbu protihlukové stěny na levé straně (strana Újezdu), stále nezahájila. Ta má stát podle údaje ve stavebním povolení 22 mil. Stavebnímu povolení navíc právě končí jeho dvouletá platnost. Na skutečnost, že materiál použitý na rekonstrukci protihlukové stěny způsobuje větší odraz hluku jsem upozorňoval ve své stížnosti. Z vašeho vyjádření plyne, že jste můj podnět nijak nešetřili, pouze jste se omezili na předání vyjádření poskytnutého ŘSD, jehož pravdivost nebyla z vaší strany nijak ověřena. To považuji za zcela neostatečné, stejně jako uvedené odůvodnění odkládání výstavby protihlukové stěny na straně Újezdu. To už jsem navíc od této organizace dříve obdržel jinou cestou.

Vzhledem k tomu, že zde na poměrně malém území dochází ke zcela odlišnému přístupu k ochraně obyvatel proti hluku z dálnice D1, kterou ŘSD provozuje, očekával bych od Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako orgánu ochrany veřejného zdraví, že bude v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. dbát o ochranu obyvatel hl. města Prahy v naší městské části. K tomu také disponuje příslušnými pravomocemi. Jak je ale z faktického stavu patrné, svých pravomocí zřejmě nevyužívá, naopak s původcem hluku spolupracuje i při zodpovídání dotazů směřujících na ni.

Jako podklad pro další postup proto žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, zda je z vaší strany provozovatel dálnice za dlouhodobé překračování hlukových limitů v částech naší obce (např. ulice K Mostu, K Motelu, Nad Náhonem) nějak postihován. Pokud ano jak konkrétně. Pokud nikoli, tak z jakého důvodu.

Děkuji

s pozdravem



----- Původní e-mail -----

Od: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze <podatelna@hygpraha.cz>

Komu: 

Datum: 27. 10. 2020 11:02:45

Předmět: Stížnost na hluk z dálnice D1 po provedené rekonstrukci protihlukové stěny a nečinnost ŘSD směrem k

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Rytířská 12, p.s. 203

110 01 Praha 1

tel.: +420 296 336 700

fax: +420 224 212 335

e-mail: podatelna@hygpraha.cz

web: www.hygpraha.cz

PM

Komu: podatelna@hygp Praha.cz

Skrytá: [REDACTED]

➤ Stížnost na hluk z dálnice D1 po provedené rekonstrukci protihlukové stěny a nečinnost ŘSD směrem k ochraně proti hluku zatěžujícího Újezd u Průhonic ☆

Dobrý den,


Před měsícem, na začátku září letošního roku, byly dokončeny práce na rekonstrukci protihlukové stěny na 5. km prave strany dálnice D1 na mostu přes Botič. Byly posíleny její nosné prvky a osazeny nové výplně. Výsledný efekt je ten, že zatížení hlukem pražské městské části Újezdu, kam se hluk z této stěny odráží, je větší než před úpravou, a to včetně efektu tzv. "tichého asfaltu", který byl podle vyjádření ŘSD položen. Je to patrné obzvláště v noci, které jsou i přes zavřené okno s trojsklem poslední dobou nesnesitelné, a to ačkoliv je náš dům od dálnice poměrně vzdálen. Některé starší domy obce ale leží výrazně blíže danici a hluk zde evidentně dlouhodobě překračuje limity. Situace po odpadání listí stromů, bude ještě horší.

Prosím o prověření zda byla na úpravu stěny zpracována studie dopadu na okolní zástavbu a zda proběhlo či proběhne měření hluku. ŘSD stále investuje do ochrany proti hluku "průhonické" strany D1 a dosud nezačalo stavbu protihlukové stěny na levé straně dálnice v úseku 4,905 až 5,351 km, na kterou je při tom už více než rok vydáno pravomocné stavební povolení. Na stránkách ŘSD jsem mezi plánovanými akcemi není a obavam se, že s touto investicí už ani nepočítá.

Situace na úseku mezi čtvrtým a sedmým kilometrem D1 je z pohledu protihlukové ochrany okolí absurdní. ŘSD utratilo a dále utrácí ze státního rozpočtu obrovské sumy, aby ochránilo před hlukem středočeskou obec Průhonice, její zeleň, vilové čtvrti a dokonce komerční zóny. Stěny mají často několik pásem a jsou i z odrazivého materiálu. Ochrana obyvatel na protější straně ležícího Újezdu pod různými záminkami ŘSD soustavě oddaluje v čase a zmenšuje (původně bylo vydáno územní rozhodnutí na devítimetrovou stěnu, které bylo později změněno na poloviční výšku - ÚR č.j. MCP11/16/060274/OV/Vra - příloze) Újezd je přitom na tomto místě už stovky let a zaslouží si ochranu před hlukem z nejméně frekventovanější části páteřní komunikace ČR stejně jako Průhonice.

děkuji za vyjádření

s pozdravem



10. 11. 2020

Seznam Email





Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 06.02.2020
Naše č. j.: HSHMP 63606/2020
Sp. zn.: S-HSHMP 63606/2020
Vyřizuje: Ing. Eva Moravcová
Tel.: 296 336 755
E-mail: eva.moravcova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 27. 10. 2020
Počet stran / příloh: 1/0



Věc: Hluk ze silniční dopravy na dálnici D1 – Nad Rybníčkem 551, Újezd u Průhonic

Vážený pane,

Hygienická stanice hlavního města Prahy obdržela dne 6.10.2020 Vaše podání ve věci hluku ze silniční dopravy na komunikaci D1.

O vyjádření jsme požádali Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/856, 140 00 Praha 4.

Dle jejich sdělení v předmětné lokalitě byla v průběhu loňského a letošního roku realizována oprava vozovky dálnice D1 ve směru do Brna (akce „Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11,200 P a odpočívek Újezd u Průhonic L+P“), v rámci níž byla v km 2,55-6,70 položena obrusná vrstva se sníženou hlučností. Z uvedeného důvodu byla realizována dopravně-inženýrská opatření, která ve stanoveném harmonogramu převáděla dopravu částečně do protisměru, tedy ve směru do Prahy. Připravovaná PHS Újezd u Průhonic se nachází právě ve směru do Prahy, a to navíc v úrovni přejezdu středního dělicího pásu (v cca km 5,4), který sloužil oba roky realizace zmíněné opravy k převádění dopravy. Nebylo tedy možné realizovat PHS Újezd u Průhonic, protože by nebyla zajištěna dostatečná průjezdnost.

V rámci výše uvedené opravy byla provedena oprava stávající PHS v okolí mostu přes Botič vpravo ve směru z Prahy, a to z důvodu nevyhovujícího stavu některých protihlukových panelů. Vzhledem k faktu, že vyměněné panely mají shodnou deklarovanou pohltivost jako panely původní, nebylo nutné zpracovávat akustické posouzení vlivu opravy PHS, a tedy oprava by neměla mít reálný dopad na hlukovou zátěž protějších objektů.

Výška PHS Újezd u Průhonic vlevo byla v konečné dokumentaci pro stavební povolení upravena tak, aby po její realizaci byly dodrženy hygienické limity hluku stanovené dle platné legislativy, a to u nejbližší historické zástavby Újezdu u Průhonic, která se nachází cca 100 m od dálnice D1. S ohledem na vzdálenost novostaveb v ulici Nad Rybníčkem, jež jsou vzdáleny cca 500 m od dálnice D1, lze předpokládat, že hygienické limity nejsou v této lokalitě překračovány již ve stávajícím stavu (nebylo by totiž možné je zkolaudovat).

Na základě výsledků měření hluku pak bude vyhodnoceno, zda dochází k překračování stanovených hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ing. Eva Moravcová

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 15. 11. 2020
Naše č. j.: HSHMP 72032/2020
Sp. zn.: S-HSHMP 72032/2020
Vyřizuje: Ing. Eva Moravcová
Tel.: 296 336 755
E-mail: eva.moravcova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 27. 11. 2020
Počet stran / příloh: 1/0



**Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění - sdělení**

E-mailem ze dne 15.11.2020 jste požádal Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace, zda je z naší strany provozovatel dálnice D 1, kterou provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, postihován za dlouhodobé překračování hygienických limitů hluku v částech Vaší obce (např. ulice K Mostu, K Motelu, Nad Náhonem), pokud ano, jak konkrétně. Pokud nikoli, tak z jakého důvodu.

K tomu sdělujeme následující informace:

Pro předmětný úsek dálnice D1 je pro hluk z dopravy na této komunikaci uplatněn hygienický limit $L_{Aeq,16h} = 65$ dB v denní době a $L_{Aeq,8h} = 55$ dB v době noční v chráněném venkovním prostoru staveb.

V současné době je pro tuto komunikaci uděleno časově omezené povolení překračování hygienických limitů hluku v noční době na hodnotu $L_{Aeq,8h} = 60$ dB s platností do konce roku 2022.

Dle „Podkladu pro vydání časově omezeného povolení – D1, km 2,35-5,40“, vypracovaného firmou EKOLA group, spol. s r.o. v roce 2018, který dokládá chráněném venkovním prostoru stavby v oblasti Újezdu u Průhonic nepřekročení výše uvedených hodnot. Konkrétně v chráněném venkovním prostoru stavby K Mostu 138, Újezd u Průhonic, byly zjištěny hodnoty $L_{Aeq,16h} = 58,9$ dB v denní době a $L_{Aeq,8h} = 55,1$ dB v noční době.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Ředitelství silnic a dálnic ČR neporušuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, v platném znění a není proto žádný důvod jej postihovat.

Ing. Eva Moravcová

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“